



Regulamin sprzedaży narzędzi akumulatorowych w ramach akcji promocyjnej i reklamowej Hikoki.

1. Akcja promocyjna obowiązuje od dnia 01.01 2025 r. do dnia 31 marca 2025 r. Akcja skierowana jest do Klientów końcowych. Nie mogą w niej brać udziału: pracownicy Koki Poland Sp. z o.o. oraz firmy dokonujące zakupu w celu dalszej odsprzedaży objętych promocją produktów.
2. Akcja promocyjna dotyczy zakupionych w okresie promocji opisanych w "Załącznik 1" urządzeń akumulatorowych 36 V z oferty Hikoki.
3. Za dokonanie zakupu w okresie promocji jednego z urządzeń wymienionych w "Załącznik 1", nabywca otrzymuje od Koki Poland Sp. z o.o. akumulator typu: MultiVolt 18V/36V BSL36A18X nr katalogowy 380082, pod warunkiem (muszą być spełnione łącznie):
 - a) musi zarejestrować akumulatorowe narzędzie w terminie do 31.03.2025 roku na stronie: **pl.hikoki-promotion.com**.
 - b) podczas rejestracji należy dołączyć dowód zakupu. Nabywca może zarejestrować urządzenie objęte promocją tylko jeden raz, wprowadzając tylko jeden z dowodów zakupu.Następnie uczestnik otrzyma bezpłatnie, określony akumulator MultiVolt 18V/36V BSL36A18X.
4. Akumulator zostanie wysłany firmą kurierską DHL na wskazany w zgłoszeniu adres w ciągu 4 tygodni od daty dokonania poprawnego i kompletnego zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.
5. Koki Poland Sp. z o.o. informuje, że akumulatory otrzymane w ramach niniejszej akcji promocyjnej i reklamowej nie podlegają jakimkolwiek zwrotom lub wymianie na inny towar.
6. Osobą koordynującą niniejszą akcją ze strony Koki Poland jest p. Marek Kistowski e-mail: marek.kistowski@koki.eu
7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia.
8. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia kampanii.
9. Przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe przekazane przez uczestnika na piśmie, w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz, w stosownych przypadkach, firmę, w celu prawidłowego przetwarzania podstawowego stosunku umownego zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO, w tym do wysłania bezpłatnego akumulatora i o ile jest to konieczne ze względu na przepisy prawne lub ustawowe, np. w stosunku do organów podatkowych w celu przestrzegania okresów przechowywania. Jakiegokolwiek dalsze wykorzystanie danych osobowych uczestnika będzie miało miejsce wyłącznie za dobrowolną zgodą uczestnika. Jeśli oświadczenie o wyrażeniu zgody zostanie złożone w

Koki Poland Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 28
73-110 Stargard

NIP: 854-001-09-63
REGON: 810096102

Dział Handlowy:
tel. 91 579 34 34
fax 91 579 34 30
e-mail: PL-sprzedaz@koki.eu

Księgowość:
tel. 91 579 34 44
fax 91 579 34 40
e-mail: PL-finanse@koki.eu

Marketing:
tel. 91 579 34 35
e-mail: PL-marketing@koki.eu

Logistyka:
tel. 91 579 34 26
e-mail: PL-logistyka@koki.eu

Serwis:
tel. 91 579 34 24
fax 91 579 34 20
e-mail: PL-serwis@koki.eu

www.metabo.pl
www.hikoki.pl

KRS 0000104319
Sąd Rejonowy w Szczecinie
XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł

metabo**HiKOKI**

ramach kampanii, podstawą prawną przetwarzania danych na podstawie zgody jest art. 6 ust. 1a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych w celach reklamowych może zostać odwołana w dowolnym momencie, np. pisemnie do Koki Poland Sp. z o.o. ul. Gdyńska 28, 73-110 Stargard, e-mailem na adres marketing@htp.com.pl lub klikając na link „anuluj subskrypcję” na końcu każdego e-maila reklamowego. Dane podane przez uczestnika nie zostaną przekazane osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne do realizacji kampanii darmowych akumulatorów lub wysłania newslettera HiKOKI i istnieje prawne pozwolenie na przekazanie danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych, zapoznaj się z informacjami o ochronie danych na naszej stronie internetowej: https://www.hikoki-powertools.pl/polityka_prywatnosci

Koki Poland Sp. z o.o.ul. Gdyńska 28
73-110 StargardNIP: 854-001-09-63
REGON: 810096102Dział Handlowy:
tel. 91 579 34 34
fax 91 579 34 30
e-mail: PL-sprzedaz@koki.euKsięgowość:
tel. 91 579 34 44
fax 91 579 34 40
e-mail: PL-finanse@koki.eu

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r.

Paweł Dawidowicz
Prezes Zarządu Metabo Polska Sp. z o.o.

Marketing:
tel. 91 579 34 35
e-mail: PL-marketing@koki.eu

Załącznik 1 - Lista produktów

- C3605DAW2Z PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, tarcza 125mm, 5000 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC
- C3606DBW2Z PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, tarcza 165mm, 4300 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4, **NOWOŚĆ**
- C3606DBWPZ PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, 2 x aku. BSL36A18 2,5Ah, tarcza 165mm, 4300 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4, **NOWOŚĆ**
- C3606DPAW2Z PILARKA RĘCZNA ZAGŁĘBIARKA AKU. 36V, tarcza 165mm, 2500-5200 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4, **NOWOŚĆ**
- C3606DPAWVZ PILARKA RĘCZNA ZAGŁĘBIARKA AKU. 36V, 2 x aku. BSL36B18X 4,0Ah, tarcza 165mm, 2500-5200 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4, **NOWOŚĆ**
- C3606DUMW2Z PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, tarcza 165mm, 5600 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4, **NOWOŚĆ**
- C3606DUMWPZ PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, 2 x aku. BSL36A18X 2,5Ah, tarcza 165mm, 5600 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4, **NOWOŚĆ**
- C3607DBW2Z PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, tarcza 190mm, 6000 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4 **NOWOŚĆ**
- C3607DBWRZ PILARKA RĘCZNA AKU. 36V, 2 x aku. BSL36A18 2,5Ah, tarcza 190mm, 6000 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HSC4 **NOWOŚĆ**
- C3610DRAW4Z PILARKA STOŁOWA-UKOŚNICA tarcza 255mm, GŁ. CIĘCIA 89x240mm, 4000/min, 36V, "BRUSHLESS MOTOR", **MULTIVOLT**, laserowy wskaźnik
- C3610DRAWAZ PILARKA STOŁOWA-UKOŚNICA AKU. 36V, 2 x aku BSL36B18 5Ah, tarcza 225mm, 4000 obr/min, "BRUSHLESS MOTOR", **MULTIVOLT**

Logistyka:
tel. 91 579 34 26
e-mail: PL-logistyka@koki.euSerwis:
tel. 91 579 34 24
fax 91 579 34 20
e-mail: PL-serwis@koki.euwww.metabo.pl
www.hikoki.plKRS 0000104319
Sąd Rejonowy w Szczecinie
XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł

metabo**HIKOKI**

- C3610DRJW4Z PILARKA STOŁOWA AKU. 36V, tarcza 254mm, obr 4000obr/min, **MULTIVOLT**
- C3612DRAW4Z PILARKA STOŁOWA/UKOŚNICA AKU. 36V, tarcza 305mm, obr 4000obr/min, **MULTIVOLT NOWOŚĆ**
- CB3612DAW4Z PIŁA TAŚMOWA AKU. 36V, max. cięcie 127x120 mm, max. prędkość 195 obr/min "BRUSHLESS MOTOR" **NOWOŚĆ**
- CD3605DAW2Z PRZECINARKA DO METALU AKU. 36V, tarcza 125mm, 3600 obr/min "BRUSHLESS MOTOR", **MULTIVOLT**, walizka HSC4 **NOWOŚĆ**
- CD3605DBW2Z PRZECINARKA DO METALU AKU. 36V, tarcza 150mm, 4200 obr/min "BRUSHLESS MOTOR", **MULTIVOLT**, walizka HSC4 **NOWOŚĆ**
- CG36DBW4Z KOSA MECHANICZNA AKU. 36V uchwyt obwiedniowy
- CG36DBW5Z KOSA MECHANICZNA AKU. 36V uchwyt kierownicowy
- CG36DCW4Z KOSA MECHANICZNA AKU. 36V uchwyt obwiedniowy **NOWOŚĆ**
- CG36DCW5Z KOSA MECHANICZNA AKU. 36V uchwyt kierownicowy **NOWOŚĆ**
- CH3656DAW4Z NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU AKU. 36V, dł. ostrza 620mm, **MULTIVOLT**, podwójne ostrze
- CH3656DAWBZ NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU AKU. 36V, dł. ostrza 620mm, **MULTIVOLT**, podwójne ostrze, aku. BSL36B18 x 1 szt, ładowarka, karton
- CH3672DAW4Z NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU AKU. 36V, dł. ostrza 720mm, **MULTIVOLT**, podwójne ostrze **NOWOŚĆ**
- CJ36DAW2Z WYRZYNARKA AKU. 36V, UCHWYT „ŻELAZKOWY” 160mm, 800-3500 obr/min, walizka HITSYSTEM
- CJ36DAWRZ WYRZYNARKA AKU. 36V, 2 x AKU BSL36A18 2,5Ah, UCHWYT „ŻELAZKOWY” 160mm, 800-3500 obr/min, **MULTIVOLT**, walizka HITSYSTEM
- CJ36DBW2Z WYRZYNARKA AKU. 36V, UCHWYT „GRZYBKOWY” 160mm, 800-3500 obr/min, walizka HITSYSTEM
- CJ36DBWRZ WYRZYNARKA AKU. 36V, 2 x AKU BSL36A18 2,5Ah, UCHWYT „GRZYBKOWY” 160mm, 800-3500 obr/min, **MULTIVOLT**, walizka HITSYSTEM
- CR36DAW4Z PIŁA SZABLASTA TYGRYSICA AKU. 36V 130mm 0-3000/min, "BRUSHLESS MOTOR", **MULTIVOLT**, UVP, karton
- CR36DAWGZ PIŁA SZABLASTA TYGRYSICA AKU. 36V, 2 x AKU BSL36A18 2,5Ah, brzeszczot, 130mm 0-3000/min, "BRUSHLESS MOTOR", **MULTIVOLT**, UVP, walizka
- CS3630DBW4Z PILARKA ŁAŃCUCHOWA AKU. Z TYLNYM UCHWYTEM, prowadnica 300mm, **MULTIVOLT**, karton
- CS3630DCW4Z PILARKA ŁAŃCUCHOWA AKU. Z GÓRNYM UCHWYTEM, prowadnica 300mm, **MULTIVOLT**, karton **NOWOŚĆ**
- CS3635DBW4Z PILARKA ŁAŃCUCHOWA AKU. Z TYLNYM UCHWYTEM, prowadnica 350mm, **MULTIVOLT**, karton
- D36DYAW4Z WIERTARKA KĄTOWA AKU. 36V, wiercenie max. otwornica 159mm, 400-1500 obr/min, 6,3 kg karton **NOWOŚĆ**

Koki Poland Sp. z o.o.ul. Gdyńska 28
73-110 StargardNIP: 854-001-09-63
REGON: 810096102Dział Handlowy:
tel. 91 579 34 34
fax 91 579 34 30

e-mail: PL-sprzedaz@koki.eu

Księgowość:

tel. 91 579 34 44
fax 91 579 34 40

e-mail: PL-finanse@koki.eu

Marketing:

tel. 91 579 34 35

e-mail: PL-marketing@koki.eu

Logistyka:

tel. 91 579 34 26

e-mail: PL-logistyka@koki.eu

Serwis:

tel. 91 579 34 24

fax 91 579 34 20

e-mail: PL-serwis@koki.eu

www.metabo.plwww.hikoki.pl

KRS 0000104319

Sąd Rejonowy w Szczecinie

XVII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł

metabo**HIKOKI**

- DH3628DAW2Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, SDS +, 3,2J; 3,4 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DH3628DAW4Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, SDS +, 3,2J; 3,4 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, karton **NOWOŚĆ**
- DH3628DAWEZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,9 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **SYSTEM ODPYLANIA NOWOŚĆ**
- DH3628DAWRZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,9 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DH3628DAWVZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36B18 5,0Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,9 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DH3628DCW2Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, SDS +, 3,2J; 3,4 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM wymienny uchwyt - szczękowy/SDS PLUS **NOWOŚĆ**
- DH3628DCW3Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, SDS +, 3,2J; 3,4 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM, wymienny uchwyt - szczękowy/SDS PLUS, system odpylania z filtrem HEPA **NOWOŚĆ**
- DH3628DCW4Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, SDS +, 3,2J; 3,4 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, karton, wymienny uchwyt - szczękowy/SDS PLUS **NOWOŚĆ**
- DH3628DCWEZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,9 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **wymienny uchwyt - szczękowy/SDS PLUS SYSTEM ODPYLANIA NOWOŚĆ**
- DH3628DCWRZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,9 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **wymienny uchwyt - szczękowy/SDS PLUS NOWOŚĆ**
- DH3628DCWVZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36B18 5,0Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,9 kg, LED poziom. RFC LVH reg. prędkości "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka HITSYSTEM **wymienny uchwyt - szczękowy/SDS PLUS NOWOŚĆ**
- DH3640DAW2Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 40mm, SDS MAX, 9,2J; 7,8 kg, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, UVP, walizka standardowa **NOWOŚĆ**
- DH3640DAWAZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 40mm, 2 x AKU. BSL36B18 4,0Ah Li-ion, SDS MAX, 9,2J; 7,8 kg, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, UVP, walizka standardowa **NOWOŚĆ**

Koki Poland Sp. z o.o.ul. Gdyńska 28
73-110 StargardNIP: 854-001-09-63
REGON: 810096102Dział Handlowy:
tel. 91 579 34 34
fax 91 579 34 30
e-mail: PL-sprzedaz@koki.euKsięgowość:
tel. 91 579 34 44
fax 91 579 34 40
e-mail: PL-finanse@koki.euMarketing:
tel. 91 579 34 35
e-mail: PL-marketing@koki.euLogistyka:
tel. 91 579 34 26
e-mail: PL-logistyka@koki.euSerwis:
tel. 91 579 34 24
fax 91 579 34 20
e-mail: PL-serwis@koki.euwww.metabo.pl
www.hikoki.plKRS 0000104319
Sąd Rejonowy w Szczecinie
XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł

metabo**HIKOKI**

- DH36DMAW2Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 40mm, SDS MAX, 8,5J; 7,9 kg, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka standardowa
- DH36DMAWAZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 40mm, 2 x AKU. BSL36B18 4,0Ah Li-ion, SDS MAX, 8,5J; 7,9 kg, "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka standardowa
- DH36DPEW2Z MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, SDS +, 3,2J; 3,1 kg, "BRUSHLESS MOTOR" RFC, **MULTIVOLT**, Auto, walizka HITSYSTEM
- DH36DPEWEZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,6 kg, walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" **RFC, MULTIVOLT, Auto, SYSTEM ODPYLANIA**
- DH36DPEWRZ MŁOTOWIERTARKA AKU. 36V, 28mm, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, SDS +, 3,2J; 3,6 kg, walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" **RFC, MULTIVOLT, Auto**
- DS36DCW2Z WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 36V, 155Nm, 2,4 kg RFC "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DS36DCW4Z WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 36V, 155Nm, 2,4 kg RFC "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT karton HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DS36DCWRZ WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 155Nm, 2,8 kg RFC "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DV36DCW2Z WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKU. 36V, 155Nm, 2,4 kg RFC "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- DV36DCW4Z WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKU. 36V, 155Nm, 2,4 kg RFC "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT karton **NOWOŚĆ**
- DV36DCWRZ WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 155Nm, 2,8 kg RFC "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**
- EC36DAW4Z KOMPRESOR AKU. 36V, 9,2 bar, 7,6 litra "BRUSHLESS MOTOR" MULTIVOLT karton **NOWOŚĆ**
- G3613DEW2Z SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" **NOWOŚĆ**
- G3613DEW4Z SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., hamulec, światło LED karton, "BRUSHLESS MOTOR" **NOWOŚĆ**
- G3613DEWQZ SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 125mm, 2,9 kg., hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" **NOWOŚĆ**
- G3613DFW2Z SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" wł. czuwakowy **NOWOŚĆ**
- G3613DFW4Z SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., hamulec, światło LED karton, "BRUSHLESS MOTOR" wł. czuwakowy **NOWOŚĆ**
- G3613DFWQZ SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 125mm, 2,9 kg., hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" wł. czuwakowy **NOWOŚĆ**

Koki Poland Sp. z o.o.ul. Gdyńska 28
73-110 StargardNIP: 854-001-09-63
REGON: 810096102Dział Handlowy:
tel. 91 579 34 34
fax 91 579 34 30

e-mail: PL-sprzedaz@koki.eu

Księgowość:
tel. 91 579 34 44
fax 91 579 34 40

e-mail: PL-finanse@koki.eu

Marketing:

tel. 91 579 34 35

e-mail: PL-marketing@koki.eu

Logistyka:

tel. 91 579 34 26

e-mail: PL-logistyka@koki.eu

Serwis:

tel. 91 579 34 24

fax 91 579 34 20

e-mail: PL-serwis@koki.eu

www.metabo.pl
www.hikoki.pl

KRS 0000104319

Sąd Rejonowy w Szczecinie

XVII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł

metabo**HIKOKI**

G3613DVEW2Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., reg. obr. hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" czujnik upadku NOWOŚĆ	Koki Poland Sp. z o.o. ul. Gdyńska 28 73-110 Stargard
G3613DVEW4Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., reg. obr. hamulec, światło LED karton, "BRUSHLESS MOTOR" czujnik upadku NOWOŚĆ	NIP: 854-001-09-63 REGON: 810096102
G3613DVEWQZ	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 125mm, 2,9 kg., reg. obr. hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" czujnik upadku NOWOŚĆ	Dział Handlowy: tel. 91 579 34 34 fax 91 579 34 30 e-mail: PL-sprzedaz@koki.eu
G3613DVFW2Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., reg. obr. hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" wł. czuwakowy NOWOŚĆ	Księgowość: tel. 91 579 34 44 fax 91 579 34 40 e-mail: PL-finanse@koki.eu
G3613DVFW4Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 125mm, 2,4 kg., reg. obr. hamulec, światło LED karton, "BRUSHLESS MOTOR" wł. czuwakowy NOWOŚĆ	Marketing: tel. 91 579 34 35 e-mail: PL-marketing@koki.eu
G3613DVFWQZ	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 125mm, 2,9 kg., reg. obr. hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR", wł. czuwakowy NOWOŚĆ	Logistyka: tel. 91 579 34 26 e-mail: PL-logistyka@koki.eu
G3615DVEW2Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 150mm, 2,4 kg., reg. obr. hamulec, światło LED walizka HITSYSTEM, "BRUSHLESS MOTOR" czujnik upadku NOWOŚĆ	Serwis: tel. 91 579 34 24 fax 91 579 34 20 e-mail: PL-serwis@koki.eu
G3615DVEWQZ	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 150mm, 3,2 kg. regulacja obr., hamulec, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", walizka HITSYSTEM, czujnik upadku, NOWOŚĆ	
G3615DVFW2Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 150mm, 3,2 kg. regulacja obr., hamulec, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", walizka HITSYSTEM, czujnik upadku, wł. czuwakowy NOWOŚĆ	
G3615DVFWQZ	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, 150mm, 3,2 kg. regulacja obr., hamulec, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", walizka HITSYSTEM, czujnik upadku, wł. czuwakowy NOWOŚĆ	
G3623DAW4Z	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 230mm, 4,9 kg. Tryb AUTO , hamulec, MULTIVOLT , "BRUSHLESS MOTOR", walizka	
G3623DAWGZ	SZLIFIERKA KĄTOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36B18 4Ah Li-ion, 230mm, 4,9 kg., hamulec, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", walizka transportowa	
H3641DAW2Z	MŁOT WYBURZENIOWY AKU. 36V, SDS MAX, 6,8J; 5,4 kg, LED, LVH reg. udaru 1500 - 2880; "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka NOWOŚĆ	
H3641DAWAZ	MŁOT WYBURZENIOWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36B18X 4,0Ah Li-ion, SDS MAX, 6,8J; 5,9 kg, LED, LVH reg. udaru 1500 - 2880; "BRUSHLESS MOTOR", MULTIVOLT, walizka NOWOŚĆ	
M3612DAW2Z	FREZARKA AKU. 36V, uchwyt 6 - 8 - 12 mm, reg. obr. 11000-25000, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", walizka HITSYSTEM	www.metabo.pl www.hikoki.pl
M3612DAW4Z	FREZARKA AKU. 36V, uchwyt 6 - 8 - 12 mm, reg. obr. 11000-25000, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", karton	KRS 0000104319 Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł

metabo**HIKOKI**

M3612DAWPZ	FREZARKA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, uchwyt 6 - 8 12 mm, reg. obr. 11000-25000, MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR", walizka HITSYSTEM	Koki Poland Sp. z o.o. ul. Gdyńska 28 73-110 Stargard
NR3675DDW6Z	GWOŹDZIARKA AKU. DUPLEX 36V, gwoździe DUPLEX, "BRUSHLESS MOTOR", walizka transportowa NOWOŚĆ	NIP: 854-001-09-63 REGON: 810096102
NR3675DDWRZ	GWOŹDZIARKA AKU. DUPLEX 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion gwoździe DUPLEX, "BRUSHLESS MOTOR", walizka transportowa NOWOŚĆ	Dział Handlowy: tel. 91 579 34 34 fax 91 579 34 30 e-mail: PL-sprzedaz@koki.eu
R36DBW4Z	ODKURZACZ AKU. 36V, ssawka płaska, ssawka szczelinowa, karton MULTIVOLT	Księgowość: tel. 91 579 34 44 fax 91 579 34 40 e-mail: PL-finanse@koki.eu
RB36DAW4Z	DMUCHAWA OGRODOWA AKU. 36V, cztery tryby pracy, 680m3/h (800m3/h tryb TURBO) MULTIVOLT	Marketing: tel. 91 579 34 35 e-mail: PL-marketing@koki.eu
RP3608DAW7Z	ODKURZACZ AKU. 36V, praca na sucho/mokro, poj. 8L., MULTIVOLT, "BRUSHLESS MOTOR"	Logistyka: tel. 91 579 34 26 e-mail: PL-logistyka@koki.eu
SB3608DAW4Z	SZLIFIERKA TAŚMOWA AKU. 36V, rozmiar papieru 76 x 533 mm, 4,5 kg, karton NOWOŚĆ	Serwis: tel. 91 579 34 24 fax 91 579 34 20 e-mail: PL-serwis@koki.eu
SB3608DAWPZ	SZLIFIERKA TAŚMOWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, rozmiar papieru 76 x 533 mm, 4,9 kg, walizka HITSYSTEM NOWOŚĆ	
UM36DAW4Z	MIESZARKA AKU 36V, OBROTY OD 0-500, 0-1200/MIN, MIESZADŁO 150MM, karton, MULTIVOLT	
UM36DAWBZ	MIESZARKA AKU 36V, 1 x AKU BSL36A18 2,5Ah, ładowarka, OBROTY OD 0-500, 0-1200/MIN, MIESZADŁO 150MM, karton, MULTIVOLT	
UV3628DAW4Z	WIBRATOR DO BETONU AKU. 36V, buława fi 28 mm / 824 mm długości, ładowarka MULTIVOLT	
UV3628DAWYZ	WIBRATOR DO BETONU AKU. 36V, buława fi 28 mm / 824 mm długości, aku. BSL36B18 x 1 szt, ładowarka MULTIVOLT	
VB3616DAW2Z	PRZECINARKO-GIĘTARKA AKU. 36V cięcie i gięcie prętów ø10-16mm, walizka transportowa	
WH36DCW2Z	ZAKRĘTARKA UDAROWA AKU. 36V, UCHWYT ¼", 215Nm, "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HSC2 NOWOŚĆ	
WH36DCW4Z	ZAKRĘTARKA UDAROWA AKU. 36V, UCHWYT ¼", 215Nm, "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT karton NOWOŚĆ	
WH36DCWRZ	ZAKRĘTARKA UDAROWA AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT ¼", 215Nm, "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM NOWOŚĆ	
WR36DAW2Z	KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 3/4", 1100Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM	
WR36DAWRZ	KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT 3/4", 1100Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM	
WR36DBW2Z	KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT ½", 1050Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM	www.metabo.pl www.hikoki.pl
WR36DBWRZ	KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT ½", 1050Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM	KRS 0000104319 Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł

metabo

HIKOKI

WR36DEW2Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 1/2", 770Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HSC2, **NOWOŚĆ**

WR36DEW4Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 1/2", 770Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT karton, **NOWOŚĆ**

WR36DEWRZ KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT 1/2", 770Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

WR36DFW2Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 3/4", 1900Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

WR36DFW4Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 3/4", 1900Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT karton **NOWOŚĆ**

WR36DFWRZ KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT 3/4", 1900Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

WR36DGW2Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 1/2", 1400Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

WR36DGW4Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 1/2", 1400Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT karton **NOWOŚĆ**

WR36DGWRZ KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT 1/2", 1400Nm "BRUSHLESS MOTOR" IP56 MULTIVOLT walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

WR36DHW2Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 1/2", 380Nm "BRUSHLESS MOTOR" walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

WR36DHW4Z KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, UCHWYT 1/2", 380Nm "BRUSHLESS MOTOR" karton **NOWOŚĆ**

WR36DHWZR KLUCZ UDAROWY AKU. 36V, 2 x AKU. BSL36A18 2,5Ah Li-ion, UCHWYT 1/2", 380Nm "BRUSHLESS MOTOR" walizka HITSYSTEM **NOWOŚĆ**

Koki Poland Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 28
73-110 Stargard

NIP: 854-001-09-63
REGON: 810096102

Dział Handlowy:
tel. 91 579 34 34
fax 91 579 34 30

e-mail: PL-sprzedaz@koki.eu

Księgowość:
tel. 91 579 34 44
fax 91 579 34 40
e-mail: PL-finanse@koki.eu

Marketing:
tel. 91 579 34 35
e-mail: PL-marketing@koki.eu

Logistyka:
tel. 91 579 34 26
e-mail: PL-logistyka@koki.eu

Serwis:
tel. 91 579 34 24
fax 91 579 34 20
e-mail: PL-serwis@koki.eu

www.metabo.pl
www.hikoki.pl

KRS 0000104319
Sąd Rejonowy w Szczecinie
XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.300.200,00 zł